

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Тамбовской области

**ПРЕДПИСАНИЕ № 162 -СЗ/22**  
должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор,  
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

« 28» января 2022 г.

ТО Роспотребнадзора, г.Уварово

пер. Больничный 8  
место составления

Кому Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Инжавинская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Инжавинская СОШ») ИНН 6805008204, ОГРН 1026800594006; Тамбовская область, р/п Инжавино, ул. Лунина, д. 2

(указать сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес ЮЛ; ФИО ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

При обследовании объекта: МБОУ «Инжавинская СОШ» и филиалов, расположенных по адресам: Тамбовская область, р/п Инжавино, ул. Лунина, д. 2, р/п Инжавино, ул. Советская, 56, Инжавинский район, с.Паревка, ул.Центральная, 41; с.Караваино, ул.Школьная, 8; п.Землянский, ул.Школьная, 15; с.Караул, ул.Садовая, 56

(указать наименование объекта и его адрес)

рассмотрении представленных документов: акта проверки МБОУ «Инжавинская СОШ» от 28.01.2022г. № 324 /4-У протоколов лабораторных и инструментальных исследований

(перечислить рассмотренные документы)

**выявлены нарушения санитарного законодательства, а так же условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:**

**МБОУ «Инжавинская СОШ (р/п Инжавино, ул. Лунина, д. 2**

- в учебных кабинетах (истории, русского языка, литературы, биологии, технологии) линолеумное покрытие пола имеет дефекты, механические повреждения, местами со стен, потолка облетает побелка, отслаивается краска, из-за чего невозможно проведение влажной уборки,
- в учебном кабинете технологии полы имеют дефекты ,
- в большинстве кабинетов для обучающихся среднего и старшего возраста подбор мебели проводится без учета антропометрических показателей детей, т.к. классы оборудованы мебелью одного размера (кабинеты биологии, истории, географии, математики, ин/языка,);
- в ряде учебных кабинетов мебель не имеет цветовую маркировку ( биология, ин,язык)
- к умывальникам в туалетных комнатах, в обеденном зале подведена только холодная вода;
- в помещениях группы дошкольного образования стены, потолок имеют отделку не допускающую проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;
- в группе дошкольного образования расстановка кроватей в спальне не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и наружной стеной с отопительными приборами;
- на пищеблоке в овощном цехе к моечной раковине отсутствует подводка горячей воды,

- в складском помещении для хранения пищевых продуктов с потолка, стен местами облетает побелка, плиточное покрытие стен имеет дефекты, что затрудняет проведение текущей влажной уборки,

- в рационе питания учащихся не достаточно овощей, фруктов, творога, сыра, рыбы;

что является нарушением п.2.5.3, п.2.3.2, п.2.4.3, п.3.4.13, п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.8.1.2 приложение №7, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

#### **корпус №2**

- в учебных помещения начальных классов, группы дошкольного образования стены имеют отделку не допускающую проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;

- к помещению группы продленного дня с потолка местами отслаивается штукатурка, на стенах местами мелкие трещины, в горячем цехе, в обеденном зале пищеблока местами со стен отслаивается краска,

-в обеденном зале линолеумное покрытие пола имеет дефекты, механические повреждения,

-в туалете для мальчиков на первом этаже отсутствует перегородка;

- нет держателей для туалетной бумаги в туалете для мальчиков;

-к умывальникам в обеденном зале, в рекреации подведена только холодная вода;

- на пищеблоке не оборудованы моечные ванны для мытья кухонной посуды, для обработки овощей, что является нарушением п.2.5.2, п.2.5.3, п.3.4.10, п.2.4.11, п.2.6.5, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

#### **в филиале «Караульский» (Инжавинский район, с. Караул, ул. Садовая, 56):**

- в кабинете ОБЖ, русского языка часть остекления окон имеют трещины, чистка оконных стекол проводится несвоевременно,

-в кабинете химии, ОБЖ полотна линолеума на стыке неплотно прилегают друг к другу, местами имеются дефекты и механические повреждения,

-в учебных помещениях русского языка, иностранного языка, химии, ОБЖ стены, потолки имеют дефекты (внутренняя отделка не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию, т.к стены покрашены на половину высоты масляной краской, остальная часть стен покрыта побелкой, обои);

- светопроемы в учебных кабинетах информатики, биологии не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы, подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника,

-учебных кабинетах ОБЖ, информатики не проводится проветривание из-за неисправности форточек;

- в большинстве кабинетов для обучающихся среднего и старшего возраста подбор мебели проводится без учета антропометрических показателей детей, т.к. классы оборудованы мебелью одного размера (кабинет иностранного языка, математики);

- к умывальникам в туалетных комнатах, в рекреации подведена только холодная вода;

-не проводятся дератизационные мероприятия в складском помещении для хранения пищевых продуктов;

#### **на пищеблоке :**

- нарушается поточность сырой и готовой продукции, использованной и чистой посуды,

- недостаточно кухонной посуды, для приготовления пищи используется посуда с поврежденной эмалью,

- в варочном цехе с потолка, стен местами отслаивается штукатурка, краска, облетает побелка, линолеумное покрытие пола имеет дефекты, что затрудняет проведение текущей влажной уборки;
- при выдаче детям второго блюда ( мясное, рыбное) масса порции занижена ( фактически 60-70 грамм ,по примерному меню 80 грамм);  
что является нарушением п.2.8.3.,п.2.5.2, п.2.3.5 п.2.4.13,п.2.7.2, п.2.4.3, п.2.6.5, п.2.11.9, п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.8.4.5, п.8.1.4 (приложение №9) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

**в филиале «Паревский»** (Инжавинский район, с. Паревка, ул. Центральная, д. 41):

- классная доска в учебном кабинете №13 не имеет лотка для задержания меловой пыли, доска старая, местами выщерблена, краска на поверхности стерта;
- в учебных кабинетах №14, №13 стены, потолки имеют дефекты ( внутренняя отделка не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию , т.к стены покрашены на половину высоты масляной краской, остальная часть стен покрыта побелкой, обои;
- в большинстве кабинетов подбор мебели для обучающихся проводится без учета антропометрических показателей детей, т.к. классы оборудованы мебелью одного размера
- не оформлены листы здоровья ( отсутствуют сведения об антропометрических данных каждого обучающегося, группе здоровья, номере необходимой учебной мебели и медицинских рекомендациях, медицинской группе для занятия физкультурой),
- не подведена горячая вода к умывальникам для мытья рук;
- светопроемы в учебных кабинетах №13, №2 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы, подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника,
- в гардеробной линолеумное покрытие пола местами имеет дефекты и механические повреждения, с потолка , стен местами облетает побелка, отслаивается штукатурка,
- гардероб не достаточно оснащен вешалками;
- у сотрудников школы истек срок прохождения гигиенического обучения;

в группе дошкольного образования:

-в туалетном помещении отсутствует отопление, около унитазов отсутствуют кабины или перегородки (высота ограждения кабины 1,2 м от пола);

- отсутствуют держатели для туалетной бумаги;

на пищеблоке:

- нет склада для хранения сыпучих продуктов, овощей, продукты хранятся в горячем цехе,
- недостаточно кухонной посуды, для приготовления пищи используется посуда с поврежденной эмалью,
- отмечается несоответствие фактического рациона питания примерному 10-и дневному меню ( в течение 4 дней каждые день на обед чай),  
что является нарушением п.2.4.4,п. 2.5.1,п.2.4.3,п.3.4.19,п.2.6.5,п.2.4.13,п.2.5.2,п.3.4.5, п.1.5 п. 2.4.6.1.,п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

**в филиале «Караванский»** (Инжавинский район, с. Караванно, ул. Школьная, д. 8

- учебном кабинете литературы, русского языка не проводится проветривание из-за неисправности фрамуг;
- в кабинете физики полы не имеют гладкого покрытия, местами стерлась краска;

- в большинстве кабинетов подбор мебели для обучающихся проводится без учета антропометрических показателей детей, т.к. классы оборудованы мебелью одного размера (кабинеты математики, русского языка, истории),
- учебные доски в кабинетах русского языка, математики не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения;
- светопроемы в кабинете иностранного языка, кабинет искусства не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы);
- в туалете для мальчиков неисправен умывальник для мытья рук,
- не подведена горячая вода к умывальникам в обеденном зале;
- нет держателей для туалетной бумаги, бумага размещается на перегородках между кабинетами:
- у сотрудников школы истек срок прохождения гигиенического обучения;

#### **в группе дошкольного образования**

- нарушается режим мытья столовой посуды (на момент обследования посуда моется в одной моечной ванне без применения моющих и дезинфицирующих средств);
- отсутствует график с указанием времени смены кипяченой воды;

#### **на пищеблоке**

- в складском помещении отсутствует прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха,
- не ведется ведомость контроля за рационом питания, что является нарушением п. 2.7.2, п.2.5.2, п.2.4.3, п.2.4.4., п.2.4.13, п.2.6.5, п.2.4.11, п.1.5, п. 2.4.6.2, п. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.8.4.5, п 8.1.2. приложение №3, п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

#### **в филиале «Землянский» (Инжавинский район, пос. Землянский, ул. Школьная, 15**

- в учебном помещении химии стены имеют отделку не допускающую проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;
- в мастерской полотна линолеума на стыке неплотно прилегают друг к другу, местами имеются дефекты и механические повреждения, стены потолки имеют дефекты (местами с потолка, стен осыпается побелка, штукатурка);
- светопроемы в учебных кабинетах информатики, иностранного языка не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы, подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника,
- в большинстве кабинетов для обучающихся среднего и старшего возраста подбор мебели проводится без учета антропометрических показателей детей, т.к. классы оборудованы мебелью одного размера;
- к умывальникам в туалетных комнатах, в обеденном зале подведена только холодная вода;
- учебные доски в кабинетах русского языка, математики не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения;

#### **на пищеблоке :**

- недостаточно кухонной посуды, для приготовления пищи используется посуда с поврежденной эмалью,
- инвентарь для раздачи и порционирования блюд не имеет мерную метку в литрах или миллилитрах.
- в складском помещении отсутствует прибор для измерения температуры воздуха, что является нарушением п. 2.5.3, п.2.5.2, п.2.4.13, п.2.4.3, п.2.4.13п., 2.4.4. п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указать сведения об установленных юридически значимых фактах; нормы законодательства, которые нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений санитарного законодательства, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ПРЕДЛАГАЮ:

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
<b>Корпус № 1 МБОУ «Инжавинская СОШ»</b>		
1	Обеспечить проведение текущего ремонта в учебных кабинетах (истории, русского языка, литературы, биологии, технологии), в группе дошкольного образования (отремонтировать или заменить линолеум, имеющий дефекты и механические повреждения, обеспечить гладкую поверхность стен, потолка и отделку их влагостойкими материалами).	20.08.2022г.
2	Оборудовать кабинеты биологии, истории, географии, математики, ин/языка мебелью, соответствующей росту детей .	20.08.2022г.
3	Провести маркировку ученической мебели в кабинетах биологии, иностранного языка.	20.08.2022г.
4	Обеспечить подвод горячей воды к умывальникам в туалетных комнатах, в обеденном зале .	20.08.2022г.
5	При расстановке кроватей в спальне обеспечить свободный проход детей между кроватями и наружной стеной с отопительными приборами.	20.02.2022г.
6	Выдерживать нормы питания детей по всем основным продуктам , в т.ч по свежим фруктам, овощам, рыбы, сыра ,кисломолочной продукции в соответствии с установленными нормами.	20.02.2022г.
7	Провести текущий ремонт в складском помещении для хранения пищевых продуктов, обеспечив гладкую поверхность стен, потолка и отделку их влагостойкими материалами.	20.08.2022г.
8	Подвести горячую воду к моечной раковине в овощном цехе.	20.08.2022г.
<b>Корпус № 2 МБОУ «Инжавинская СОШ»</b>		
9	Обеспечить проведение текущего ремонта в учебных помещениях начальных классов, группы дошкольного образования (отремонтировать или заменить линолеум, имеющий дефекты и механические повреждения, обеспечить гладкую поверхность стен, потолка и отделку их влагостойкими материалами).	20.08.2022г.
10	Обеспечить подводу горячей воды через смесители к умывальникам в туалетном помещении.	20.03.2022г.
11	Оборудовать туалетные комнаты держателями для туалетной бумаги	20.02.2022г.
12	Оборудовать на пищеблоке моечные ванны для мытья кухонной посуды, для обработки овощей.	20.08.2022г.
<b>Филиал «Караульский»</b>		
13	Обеспечить проведение текущего ремонта в кабинете химии, ОБЖ, ( заменить линолеум, имеющий дефекты и механические повреждения)	20.08.2022г.
14	Обеспечить проведение текущего ремонта в учебных помещениях русского языка, иностранного языка, химии , ОБЖ (обеспечить	20.08.2022г.

	гладкую поверхность стен, потолка и отделку их влагостойкими материалами)	
15	Оборудовать светопроемы в учебных кабинетах регулируемые солнцезащитными устройствами (тканевые шторы, подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника.	20.08.2022г.
16	-Обеспечить замену остекления окон в кабинете ОБЖ, русского языка.	20.08.2022г.
17	Обеспечить режим проветривания в учебных кабинетах информатики, ОБЖ	20.03.2022г.
18	Оборудовать учебные кабинеты к мебели, соответствующей росту детей.	20.08.2022г.
19	Обеспечить подвод горячей воды к умывальникам в туалетных комнатах, в обеденном зале.	20.08.2022г.
20	Обеспечить проведение дератизационных мероприятий в складском помещении пищеблока	20.02.2022
21	Обеспечить на пищеблоке поточность сырой и готовой продукции	20.02.2022
22	Заменить кухонную посуду с отбитой эмалью	20.02.2022
23	Обеспечить максимальное соответствие фактического рациона питания примерному меню	20.02.2022
<b>Филиал «Паревский»</b>		
24	Обеспечить проведение текущего ремонта в учебных кабинетах в учебных кабинетах №14, №13 (обеспечить гладкую поверхность стен, потолка и отделку их влагостойкими материалами)	20.08.2022г.
25	Оборудовать учебные кабинеты мебелью, соответствующей росту детей.	20.08.2022г.
26	Провести маркировку стульев в кабинетах иностранного языка и географии; обеспечить соответствие парт и стульев одному размеру.	20.03.2022г.
27	Оформить листы здоровья (отсутствуют сведения об антропометрических данных каждого обучающегося, группе здоровья, номере необходимой учебной мебели и медицинских рекомендациях, медицинской группе для занятия физкультурой),	20.03.2022г.
28	Заменить в кабинете истории классную доску.	20.08.2022г.
29	Оборудовать светопроемы в учебных кабинетах регулируемые солнцезащитными устройствами (тканевые шторы, подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника.	20.08.2022г.
30	Обеспечить подвод горячей воды к умывальникам в туалетных комнатах.	20.08.2022г.
31	Оборудовать складское помещение для хранения пищевых продуктов	20.08.2022г.
32	Заменить кухонную посуду с отбитой эмалью	20.08.2022г.
33	Обеспечить максимальное соответствие фактического рациона питания примерному меню	20.03.2022
34	Оборудовать в туалетном помещении кабинки или перегородки около унитазов ( группа дошкольного образования	20.08.2022г.
35	Оборудовать туалетную комнату системой отопления	20.08.2022г.
<b>Филиал «Караванский»</b>		
36	Оборудовать учебные кабинеты мебелью, соответствующей росту детей (кабинеты ин/языка, физики, математики, биологии, музыки,	20.08.2022г.

	р/языка)	
37	Оборудовать светопроемы в учебных кабинетах регулируемые солнцезащитными устройствами (тканевые шторы, подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника.	20.08.2022г.
38	Отремонтировать в учебном кабинете литературы, русского языка фрамуги фрамуг;	20.08.2022г.
39	Оборудовать классные доски в кабинетах русского языка, математики источниками дополнительного освещения.	20.08.2022г.
40	Обеспечить подводку горячей воды через смесители к умывальникам в туалетном помещении., обеденном зале	20.08.2022г.
41	Оборудовать туалетные комнаты держателями для туалетной бумаги	20.03.2022г.
42	Оборудовать туалет для мальчиков раковиной для мытья рук с подводкой холодной, горячей воды из централизованной системы водоснабжения.	20.08.2022г.
43	Обеспечить соблюдения режима мытья посуды в группе дошкольного образования	20.02.2022г.
44	Обеспечить складское помещение приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.	20.08.2022г.
<b>Филиал «Землянский»</b>		
45	Обеспечить проведение текущего ремонта в учебном кабинете химии, в мастерской (отремонтировать или заменить линолеум, имеющий дефекты и механические повреждения, обеспечить гладкую поверхность стен, потолка и отделку их влагостойкими материалами).	20.08.2022г.
46	Оборудовать светопроемы в учебных кабинетах регулируемые солнцезащитными устройствами (тканевые шторы, подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника.	20.08.2022г.
47	Оборудовать учебные кабинеты к мебели, соответствующей росту детей .	20.08.2022г.
48	Обеспечить подводку горячей воды через смесители к умывальникам в туалетном помещении., обеденном зале	20.08.2022г.
49	Оборудовать классные доски в кабинетах русского языка, математики источниками дополнительного освещения.	20.08.2022г.
50	Обеспечить пищеблок достаточным количеством кухонной посуды, заменить посуду с поврежденной эмалью.	20.08.2022г.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

**МБОУ «Инжавинская СОШ»** в лице директора **Хурцилава Ирина Юрьевна**

(должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений санитарного законодательства, представить по адресу: **г.Уварово, пер. Больничный, д. 8**

**в срок до 20.02.2022г., 20.03.2022г., 20.08.2022г.** (в соответствии с пунктами предписания)

(указать, какие документы необходимо приложить, для подтверждения выполнения настоящего предписания)

Предписание вручено 28.01.2022г.

(Хурцилава И.Ю.)

(подпись лица, в отношении которого вынесено предписание, дата)


Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении

(приложить уведомление)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

Старший специалист 1 разряда

(должность лица, уполномоченного осуществлять надзор)



(подпись)

Суслина Н.Е.

(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.